



**Sjedište HTS-a tel: 032 –332-144
Ivana Gundulića 36 - 32 100 Vinkovci**

Godina 2008.

HRVATSKI TIPLERSKI SAVEZ - OSNOVAN 1992.G.

- 16. GODINA IZLAŽENJA GLASNIKA -

Internet: www.golubovi.hr/HTS

E-mail: info@golubovi.hr

Predsjednik HTS-a: Silvestar Matušić, Tajnik HTS-a: Ivan Maričić, Blagajnik: Ivan Babić, Savezni sudac natjecanja; Ivan Maričić, pomočnici, Amarildo Lukić i Vedran Aničić Uredništvo za izradu glasnika: Željko Fajdetić, Ivan Maričić i Ivan Babić, materijale slati putem e-mail: zeljko.fajdetic@ri.htnet.hr ivan.babic1@vk.htnet.hr, ivan.maricic@vk.htnet.hr ili poštom.

Završena natjecateljska sezona 2008. godine.

SENIORI 2008. godine

Red br.	NATJECATELJ	KLUB	LET (sati)	BROJ PRSTENA GOLUBOVA
1.	IVAN MARIČIĆ	CIBALIA	16,37	2352/05, 1556, 1568, 1578, 1586/07
2.	DAVOR FILIPOVIĆ	BIOGRAD	12,07	0202, 0213, 0214, 0230/07
3.	LJUBO FRANIĆ	BIOGRAD	12,05	2639/04, 0547, 0576/07
4.	DENIS DIJAN	BIOGRAD	11,20	3493/05, 1268/06, 0002, 0010/07
5.	DAŠMIR LUKIĆ	ZAGREB	10,45	2501, 1510, 2540, 2550/07
6.	VEDRAN ANIČIĆ	CRKVENICA	10,27	2211, 2214, 2218, 2240/06

Diskvalifikacija: Denis Dijan, Silvestar Matušić, Nikola Ivašković

KUP 2008. godine

Red. br.	NATJECATELJ	KLUB	LET (sati)	BROJ PRSTENA GOLUBOVA
1.	IVAN MARIČIĆ	CIBALIA	17,32	2352/05, 1578, 1586/07
2.	DAŠMIR LUKIĆ	ZAGREB	14,10	2501, 1510, 2540, 2543, 2550/07
3.	DENIS DIJAN	BIOGRAD	8,25	3493/05, 1268/06, 0010, 0016/07

Diskvalifikacija: Ljubo Franić, Boris Franić



NAJDUŽI DAN 2008. godine

Red br.	NATJECATELJ	KLUB	LET (sati)	BROJ PRSTENA GOLUBOVA
1.	IVAN MARIČIĆ	CIBALIA	7,03	1556, 1568, 1579/07

Diskvalifikacija: Silvestar Matušić

MEĐUNARODNO MLADI 2008. godine

Red br.	NATJECATELJ	KLUB	LET (sati)	BROJ PRSTENA GOLUBOVA
1.	HARI KOČAN	CRKVENICA	14,51	2522,2780,2781,2800/08

Diskvalifikacija: Željko Fajdetić

SPOMEN TRKA 2008. godine

Red br.	NATJECATELJ	KLUB	LET (sati)	BROJ PRSTENA GOLUBOVA
1.	HARI KOČAN	CRKVENICA	12,03	2757,2760, 2773/08

Diskvalifikacija: Denis Dijan

JUNIORI 2008. godine

Red br.	NATJECATELJ	KLUB	LET (sati)	BROJ PRSTENA GOLUBOVA
1.	ŽELJKO FAJDETIĆ	CRKVENICA	14,34	2932, 2952, 2953/08
2.	DENIS DIJAN	BIOGRAD	11,45	1053,1060, 1080, 1089/08

Diskvalifikacija: Denis Dijan, Željko Fajdetić

UKUPNI POBJEDNIK 2008. godine

Red br.	NATJECATELJ	KLUB	UKUPNO SATI
1.	IVAN MARIČIĆ	CIBALIA	41 sat, 12 minuta

Let juniora od 14,34 h.

HTS-08-2953

HTS-08-2952

HTS-08-2932

Let juniora 26. srpnja 2008. godine

Foto: Fajdetić

ŽELJKO FAJDETIĆ juniorski let 14,34 sata sa tri ženke 2932, 2952 i 2953/2008

*******VAŽNO*******

Cjepite golubove protiv paramix viroze: VAŽNO JE ZAŠTITI SVOJE JATO!!!!

PESTIKAL® + EDS + IB

inaktivirana trovaljana uljna vakcina protiv newcastleske bolesti, kod golubova.

Sastav:

Vakcina sadržava virus newcastleske bolesti (VNB), virus zaraznog bronhitisa (VZBK). Svaki od virusa inaktiviran je formaldehidom, a VNB i VZBK su, osim toga, disocirani neionskim detergentom. Sva tri imunogena suspendirana su, uz dodatak emulgatora, u mineralnom ulju u obliku višestruke emulzije tipa voda/ulje/voda.

Indikacije:

Imunoprofilakska zdravih golubova protiv newcastleske bolesti.

Način uporabe i doze:

Uporaba: i.m. u prsno mišićje ili s.c. u dorzalni dio vrata.

Za jednog goluba je doza: 0,25 ml.


Boćica je pakovana sa 25 ml pestikala/100 doza = 100,00 kn i služi za 100 golubova.

Cjepivo možete nabaviti poštom odnosno pouzećem, na tel. 032-357-542 mob. 098-914-2796 Gorup Zvonko Vinkovci.

Možete nabaviti i druge preparate kao Ridzol za trihomonijazu, Gerwit W vitamine i dr.



Faktori koji utječu na mitarenje:



RAŠIRENO KRILO GOLUBA

- a) pokrovna pera
- b) palačna pera
- c) pokrovna pera letnih pera
- d) letna pera I reda
- e) letna pera II reda

Golub se podiže u letu pomoću letnih pera II reda, a potiskuje se unaprijed letnim perima I reda.

Faktori koji utječu na mitarenje:

1. Godišnje doba (najintenzivnije je u augustu i septembru);
2. Okolna temperatura (hladnoća ga usporava a toplo ta ubrzava);
3. Svjetlost;
4. Golubovi na slobodi brže i bolje mitare nego u zatvorenim prostorijama (ropstvu);
5. Kupanje pospješuje mitarenje. Izloženost golubova samo kiši nije dovoljno pa im je stoga važno osigurati i posebno kupanje u odgovarajućoj posudi;
6. Ishrana. Na pera i perje otpada 5% tjelesne težine. Stoga je važno za čitavo vrijeme rasta pera i perja u hrani osigurati dovoljne količine proteina u kojima dominiraju aminokiseline cistin i metionin, zatim minerale, tj. makro i mikroelemente (oligoelemente), vitamine, zelenje, grit i uravnoteženu mješavinu zrnaste hrane koja mora biti zdrava, prve kvalitete i da nije dugo lagerovana (vidi ishranu);
7. Neki lijekovi mogu ubrzati obnovu perja, npr.- hormon štitnjače (tiroksim) ubrzava mitarenje.

Prilikom mitarenja se mogu javiti nepravilnosti:

1. Izostanak mitarenja;
2. Prekid mitarenja kao posljedica bolesti (zdravstveno stanje goluba d. mitarenje su u uskoj vezi);
3. Pojava sporog mitarenja (može biti čak i nasljedne naravi pa takvog goluba treba isključiti. Neprekidno mitarenje kao posljedica hormonalnih poremećaja (rjeđa pojava kod golubova);
Pojava mitarenja izvan sezone mitarenja znak je da se golubovi drže u neprikladnim d. nehigijenskim prostorijama (suviše toplim d. vlažnim, na propuhu, pri slaboj svjetlosti i zračnosti, izloženi raznim nametnicima (štetočinama) i bolestima).

U svim slučajevima poremećenog mitarenja treba ispitati uzrok i prema istom postupiti (npr. šuga, crijevni nametnici, nepravilna ishrana i dr.).

Golub koji se za vrijeme mitarenja nije lijepo obukao kondiciono će biti oslabljen, ne može dati dobre rezultate ni u proizvodnji mesa ni na sportskim takmičenjima.





Mitarenje se javlja redovito u određenom vremenskom periodu. Da bi počelo i završilo i na vrijeme, neophodno je da su golubovi u odličnoj zdravstvenoj kondiciji, da im je osigurana odgovarajuća kvalitetna ishrana i da je onemogućen propuh. U ishrani posebnu pažnju treba obratiti učešću vitamina, te im po potrebi davati vitamske preparate (A + D), odnosno riblje ulje.

Isto tako, u perima i perju se nalaze zнатне količine različitih minerala pa ih golubovi moraju uzimati u dovoljnim količinama u hrani (vidi ishranu). Naročito je važno golubovima u hrani osigurati dovoljne količine bjelančevina u kojima dominiraju aminokiseline cistin i metionin.



Dobro izmitarena ženka i mužjak engleskog tiplera.

Prilikom mitarenja mijenjaju se kako pera tako i perje. Sva oštećena pera i perje zamjenjuju se novim, sjajnim. Zamjena pera počinje uvijek od 10 glavnih krilnih pera. Međutim, kod 12 repnih zamjena počinje kod petih (vidi sliku). Ispadanje i zamjena perja na prsima, trbuhi i leđima traju mjesec dana (pravo mitarenje). Što je golub mlađi, lakše i uspješnije mitari. Prilikom zamjene perja neophodno je iz uglova skupljati sva pera i perje te povremeno vršiti dezinfekciju golubnjaka.